

برای وارد کردن یک واژه از دستور $glspl$ باید استفاده نمود. مثل واژه محیط فازی^۱ اگر در فای آن نگاه کنید، مشاهده می‌کنید که برای وارد کردن واژه محیط فازی از دستور $glspl$ استفاده شده است. در ضمن در اولین استفاده از این واژه، معادل انگلیسی آن نیز پاورقی خورده است. و اکنون واژه محیط فازی را تعریف می‌کنیم.

از اختصارات، اختصارات BAN و $CDMA^2$ را وارد می‌کنیم. برای بار اول پاورقی می‌خورد. اما برای بار دوم پاورقی زده نمی‌شود. دقت کنید که کلمه اول یعنی چون از gls^* استفاده شده است، بار اول به حساب نمی‌آید. اکنون واژه لجستیک^۳ را تعریف می‌کنیم.

اثبات^۴

روش^۵

پشتیان (تکیه گاه)^۶

اثبات

روش

پشتیان (تکیه گاه)

از اختصارات، اختصارات لجستیک و $CDMA$ را وارد می‌کنیم. برای بار اول پاورقی می‌خورد. اما برای بار دوم پاورقی زده نمی‌شود. دقت کنید که کلمه اول یعنی چون از gls^* استفاده شده است، بار اول به حساب نمی‌آید.

از اختصارات، اختصارات BAN^7 و محیط فازی را وارد می‌کنیم. از اختصارات، اختصارات $CDMA$ و $CDMA$ را وارد می‌کنیم. از اختصارات، اختصارات $CDMA$ و BAN را وارد می‌کنیم. از اختصارات، اختصارات DFT^8 و DFT را وارد می‌کنیم.

تا واژه و یا اختصاری را در متن با دستورات gls و $glspl$ وارد نکنید، واژه نه در متن ظاهر شده و نه در واژه‌نامه‌ها وارد می‌شود.

¹environment Fuzzy

²Code Division Multiplexing Access

³Logistics

⁴Proof

⁵Algorithm

⁶Support

⁷Body Area Network

⁸Discrete Fourier Transform

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی

ب

بهینه‌سازی Optimization

م

.....

فهرست اختصارات

B

BAN..... Body Area Network

C

CDMA..... Code Division Multiplexing Access