

```

% ابتدا دستور زیر را جایگزین تعریف فرمان Quick Build کنید:
% xelatex --shell-escape -interaction=nonstopmode -synctex=-1 % .tex
% در اینصورت، می‌توانید دستورات
% \usepackage[extrafootnotefeatures,quickindex]{xepersian}
% \twocolumnfootnotes
% را در فایل preamble فعال کنید و دستور
% \usepackage{xepersian}
% را غیر فعال کنید.
% =====
% برای تولید واژنامه بوسیله نرم افزار Xindy، دستور زیر را فعال کنید:
% \immediate\write18{xindy -L persian -C utf8 -I xindy -M \jobname.xdy -t \jobname.glg -o
\jobname.gls \jobname.glo}
% همچنین، بعد از فعال کردن دستور بالا، دستورات
% \usepackage{xindy}{glossaries}
% \makeglossaries
% را در فایل preamble فعال کنید.
% برای تولید نمایه به کمک نمایه ساز Xindy، باید فرمان
% xindy -L persian -C utf8 -M texindy -M page-ranges % .idx
% را روی فایل خود اجرا کنید (= نام فایل).
% =====
\documentclass[12pt]{report}
\input{preamble}
% ===== Begin Document
\begin{document}
\baselineskip=1cm
% بسم الله الرحمن الرحيم
\thispagestyle{empty}
\begin{center}
\vspace*{\fill}
\centerline{{\includegraphics[width=12cm]{besmel}}}
\vfill
\end{center}
% صفحه نام و عنوان پایان نامه
\newpage
\thispagestyle{empty}
\input{Title_fa}
% صفحه صورت جلسه دفاع
\newpage
\thispagestyle{empty}
\input{defa}
% صفحه تقدیر و تشکر
\newpage
\thispagestyle{empty}
\input{Taqdir}
% صفحه چکیده
\newpage

```

```
\setcounter{page}{0}
\pagenumbering{alph}
\pagestyle{plain}
\input{Abstract_fa}
\tableofcontents
\newpage
\listoftables
```

% صفحه پیشگفتار

```
\newpage
\setcounter{page}{0}
\pagenumbering{alph}
\begin{flushright}
\input{Preface}
\end{flushright}
```

% فصل ها

```
\newpage
\setcounter{page}{0}
\pagenumbering{arabic}
\pagestyle{plain}
\input{Chapter1}
\input{Chapter2}
\input{Chapter3}
\input{Chapter4}
\input{Chapter5}
%\input{Chapter6}
%\input{Chapter7}
%\input{Chapter8}
%\input{Chapter9}
%\input{Chapter10}
%\input{Chapter11}
```

```
\newpage
\pagestyle{plain}
\input{reference}
```

```
\clearpage
\printbibliography
\input{chapter12}
%\def\glossaryname{واژه نامه}
%\printglossaries
%\printindex
\newpage
\pagestyle{empty}
\input{Abstract_en}
\newpage
\input{Title_en}
```

\end{document}

%===== End Document